

19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

AGENA COMPACT SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



RoHS
COMPLIANT



ISO
9001:2015



YERLİ
ÜRETİM

DUVAR TİPİ **AGENA COMPACT** SERİSİ



AGER AGENA COMPACT Serisi duvar tipi kabinetler; orta ölçekli network kurulum ihtiyaçlarını karşılarlar. Kullanılacak ekipmana göre kabinet derinliğince cihaz dikme yerleşimi ayarlanabilir. Duvara monte edilebilir aparat ve panel yapısı sayesinde işlevselliği artar, küçük alanlarda büyük çözümler yaratır. Teknik ve sağlam yapısının yanı sıra dekoratif metal çerçevesi ile estetik bir görünüme sahiptir.



Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah




**AGER****DUVAR TİPİ AGENA COMPACT SERİSİ**

Rahat Kurulum

Kolay montajlanabilir tasarımı ile kabinetin iç montaj ve kurulumları, yerde veya montaj alanlarında rahatlıkla yapılabilir.

Arka monoblok kaynaklı profilin duvara kurulumu sağlandıktan sonra kabinet şaselerinden birleştirilerek kolayca monte edilebilir.



Farklı Boyut Seçenekleri

İki farklı derinlik ölçüsünde (450mm - 600mm) ve 6 farklı U yükseklik seçenekleri (6U - 9U - 12U - 15U - 18U - 21U) ile toplamda, 12 çeşit ölçü seçeneği ile, her türlü ihtiyaca uygun, optimum hacim ve maliyette çözümler sunar.





Ön Kapak Modeli

Ön kapak; çerçeveli tam boy cam kapak modelidir. Ön cam kapak; füme, kırılma direnci yüksek, temperli, 4.0mm kalınlıkta ve O kilitli mekanizmaya sahiptir.

Yaylı menteşe sistemine sahip ön cam kapak, saha uygulamalarında ihtiyaç duyulduğu zaman kapı açılma yönünün kolaylıkla değiştirilmesi ve aletsiz olarak sökülüp takılabilmesi ile kurulum kolaylığı sağlar.

Havalandırma


Kabinetin üst şasesindeki 2 adet havalandırma deliği, pasif havalandırma vazifesi görerek, kabinet içi hava dolaşımına ve sıcak havanın deşarj edilmesine imkan vermektedir. 2 fanlı havalandırma modülü bağlanarak aktif havalandırma sağlanabilir.

Kablo Girişleri

Kabinetin üst ve alt şaselerinde kablo giriş yerleri sayesinde, çift yönden kablo giriş imkanı sunar.

Yan Kapaklar

Kolay sökülebilir yan kapakları sayesinde iç üniteye hızlı erişim sağlanır.



**AGER****DUVAR TİPİ AGENA COMPACT SERİSİ**

Yeni Nesil Taşıyıcı İskelet Yapısı

Kabinetlerin arka tarafında bulunan duvara kolay montajlanabilir Monoblok Kaynaklı profil sayesinde duvar tipi kabinetlerde yerinde kurulum desteği ile yeni bir montaj anlayışı hedeflenmiştir.

Arka profilin duvara sabitlenmesinden sonra, kabinet; profillerin üzerine geçirilerek, kabinin duvara sabitlenme işlemi tamamlanır.

Altında ve üstünde bulunan 4 adet montaj deliği, vida yardımı ile kabinetin içinden alt şaseye ve üst şaseye sabitlenebilir.




** Arka panel opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Çok Yönlü Erişim

Üç yönden tam erişim imkanı sunarak; montaj, bakım ve onarım kolaylığı sağlamaktadır.





AG	AC	09U	60	45	B1	C	B	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.

2. Ürün ailesi kodudur. AC; AGENA COMPACT Serisi Duvar tipi ürünlerini ifade eder.

3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 07'den 20'ye kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değişti riilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak olarak belirlenmiştir.

5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:450mm kabinetler için 45, D:400mm kabinetler için 40, D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.

6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.

7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*


11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.

12. Kabinin sevk şeklini belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ...

Duvar Tipi AGENA COMPACT Serisi KAPAK Opsiyonları

- A Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- B Arka Kapama Paneli
- C Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- D Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- E Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli

**AGER****DUVAR TİPİ AGENA COMPACT SERİSİ****Malzeme**

- 0.8 mm DKP
- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur.
- Yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Kapaklar

- Kapak seçenekleri vardır.
- Tek Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Kapaklar 235° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Alt Şase

- 1 adet micro joint kablo girişi ile kolaylıkla kırılabilir panel vardır.

Zemin Teması


- Tekerlek modülü kullanılabilir.

Üst Şase



- 1 adet micro joint kablo girişi ile kolaylıkla kırılabilir panel vardır.

Yükleme Kapasitesi


- Yüklem Kapasitesi maksimum 80 kg olarak belirlenmiştir.




Ön Görünüş

Ön Görünüş
Cihaz Dikme Ölçüleri


Yan Görünüş




Arka Görünüş



Üst Görünüş



Alt Görünüş

Üst Kapak Açık
Görünüş

19" Ager Duvar Tipi AGENA Serisi

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Cihaz Dikme Arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AC06U6045XX-0000-A-YY	06U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	6U	19"	600	450	320	12	13,5
AG-AC09U6045XX-0000-A-YY	09U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	9U	19"	600	450	454	14	15,5
AG-AC12U6045XX-0000-A-YY	12U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	12U	19"	600	450	585	16	17,5
AG-AC15U6045XX-0000-A-YY	15U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	15U	19"	600	450	720	20	21,5
AG-AC18U6045XX-0000-A-YY	18U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	18U	19"	600	450	854	23	24,5
AG-AC21U6045XX-0000-A-YY	21U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=450mm	21U	19"	600	450	987	26	27,5
AG-AC06U6060XX-0000-A-YY	6U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	6U	19"	600	600	320	14	15,5
AG-AC09U6060XX-0000-A-YY	9U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	9U	19"	600	600	454	16	17,5
AG-AC12U6060XX-0000-A-YY	12U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	12U	19"	600	600	585	19	20,5
AG-AC15U6060XX-0000-A-YY	15U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	15U	19"	600	600	720	22	23,5
AG-AC18U6060XX-0000-A-YY	18U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	18U	19"	600	600	854	26	27,5
AG-AC21U6060XX-0000-A-YY	21U 19" Ager Agera Compact Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	21U	19"	600	600	987	28	29,5

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu için 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.