

# 19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

## AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS  
COMPLIANT



ISO  
9001:2015




YERLİ  
ÜRETİM

**AGER****DUVAR TİPİ AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ**

## DUVAR TİPİ AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ



**AGER** AGENA Serisi duvar tipi kabinetler; orta ölçekli network kurulum ihtiyaçlarını karşılarlar. Kabinetin çelik konstrüksiyon üst ve alt şaselerine perçinlenmiş ana taşıyıcı profilleri sayesinde maksimum sağlamlık sağlanır. Kullanılacak ekipmana göre kabinet derinliğince cihaz dikme yerleşimi ayarlanabilir. Cihazlara önden ve arkadan kolayca erişilebilmesini sağlamak için ek bir çerçeve tasarımı eklenmiştir. Duvara monte edilebilir yapısı sayesinde işlevselliği artar, küçük alanlarda büyük çözümler yaratır. Teknik ve sağlam yapısının yanı sıra dekoratif metal çerçevesi ile estetik bir görünüme sahiptir.



### Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah



### **PROFİL YAPISI**

Kabinetin çelik konstrüksiyon üst ve alt şaselerine perçinlenmiş ana taşıyıcı profilleri; kabinetin yük taşıma kapasitesinin ve mukavemetinin maksimum seviyeye ulaşmasına yardımcı olur.

### **FARKLI BOYUT SEÇENEKLERİ**

İki farklı derinlik ölçüsünde (450mm - 600mm) ve 5 farklı U yükseklik seçenekleri (7U - 9U - 12U - 16U - 20U) ile toplamda, 10 çeşit ölçü seçeneği ile, her türlü ihtiyaca uygun, optimum hacim ve maliyette çözümler sunar.

**AGER****DUVAR TİPİ AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ**

### **RAHAT KURULUM**

Kolay sökülebilen arka kapak sayesinde; kabinetin iç montaj ve kurulumları, yerde veya montaj alanlarında rahatlıkla yapılabilir. İç kurulum tamamlandıktan sonra kolayca monte edilebilir.

### **ÖN KAPAK MODELİ**

Ön kapak; çerçeveli tam boy cam kapak modelidir. Ön cam kapak; füme, kırılma direnci yüksek, temperli, 4.0mm kalınlıkta ve O kilitli mekanizmaya sahiptir.


Yaylı menteşe sistemine sahip ön cam kapak, saha uygulamalarında ihtiyaç duyulduğu zaman kapı açılma yönünün kolaylıkla değiştirilmesi ve aletsiz olarak sökülüp takılabilmesi ile kurulum kolaylığı sağlar.

### **ÇOK YÖNLÜ ERİŞİM**

4 yönden tam erişim imkanı sunarak; montaj, bakım ve onarım kolaylığı sağlamaktadır.

**AGER****DUVAR TİPİ AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ****AGER**

%63  
Perforated



| AG | AN | 07U | 60 | 45 | 15 | B1 | C | B | A  | A  | A  | M1 |
|----|----|-----|----|----|----|----|---|---|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.

2. Ürün ailesi kodudur. AN; AGENA Serisi Duvar tipi ürünlerini ifade eder.

3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 07'den 20'ye kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değışti rilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak olarak belirlenmiştir.

5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:450mm kabinetler için 45, D:400mm kabinetler için 40, D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.

6. Ek gövdenin derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:150mm kabinetler için 15 olarak belirlenmiştir.

7. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.

8. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

9. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

10. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

11. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*

12. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değışiklikte versiyon alfabetik olarak değıştirilmektedir.


13. Kabinin sevk şekli belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

\* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİSİNİZ...

#### Duvar Tipi AGENA Serisi KAPAK Opsiyonları

- A Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- B Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli ve Vidalı Tip, Panel
- C Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- D Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- E Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli



**AGER****DUVAR TİPİ AGENA EK GÖVDELİ SERİSİ****Malzeme**

- 1.5 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 80 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri vardır.
- Tek Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Kapaklar 236° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- 1adet PVC kablo giriş kapama plastiği barındırır.

**Arka Panel**


- Kapak senekleri vardır.
- 1adet PVC kablo giriş kapama plastiği barındırır.
- Arka panel, Montaj fikstürü olarak kullanılabilir.

**Zemin Teması**


- Pinyon ayak kullanılabilir.

**Üst Şase**


- 1 adet sürgülü kablo geçiş barı barındırır.




Front View




Side View




Rear View




Top View



Bottom View



Isometric View



19" Ager Duvar Tipi AGENA Ek Gövdeli Serisi

| Ürün Kodu                  | Ürün Tanımı                                           | Boy (U) | Genişlik (Çizaz Dikmeler Arası) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-AN07U604515XX-0000-A-YY | 07U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 7U      | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 385                | 26                 | 27                  |
| AG-AN09U604515XX-0000-A-YY | 09U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 9U      | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 474                | 29                 | 30                  |
| AG-AN12U604515XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 12U     | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 607                | 34                 | 35                  |
| AG-AN16U604515XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 16U     | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 785                | 40                 | 41                  |
| AG-AN18U604515XX-0000-A-YY | 18U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 18U     | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 874                | 43                 | 44                  |
| AG-AN20U604515XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=450mm | 20U     | 19"                             | 600               | 450+(150)         | 963                | 46                 | 47                  |
| AG-AN07U606015XX-0000-A-YY | 7U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm  | 7U      | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 385                | 29                 | 30                  |
| AG-AN09U606015XX-0000-A-YY | 9U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm  | 9U      | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 474                | 32                 | 33                  |
| AG-AN12U606015XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm | 12U     | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 607                | 37                 | 38                  |
| AG-AN16U606015XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm | 16U     | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 785                | 42                 | 43                  |
| AG-AN18U606015XX-0000-A-YY | 18U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm | 18U     | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 874                | 47                 | 48                  |
| AG-AN20U606015XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Agera Ek Gövdeli Kabinet W=600mm D=600mm | 20U     | 19"                             | 600               | 600+(150)         | 963                | 50                 | 51                  |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.  
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.