

# 19" RACK KABİNET ÇÖZÜMLERİ

## VEGA BASE SERİSİ

SERVER RACKS | NETWORK CABINETS | DATA CENTER SOLUTIONS



KRİTİK SİSTEMLER İÇİN MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ



CE



RoHS  
COMPLIANT



ISO  
9001:2015



YERLİ  
ÜRETİM

**AGER****DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ**

# DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ



AGER VEGA BASE Serisi Kabinetler yapısı gereği yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Ofis, sistem odası, datacenter ve kablolama sistemleri kurulumları için uygun network ve server kabinetleridir.



## Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah

### Kabinet Yapısı

VEGA BASE serisi kabinetler, Yekpare üst ve alt şaseler, çelik vidalarla 45 derece ana köşe profillere sabitlenen modüler yapıdadır. Köşe profiller 7 büküm yüzeyi sayesinde 600kg'lık yüksek taşıma kapasitesine sahiptir.

Kabinetler, yan yana montajlanabilir. Ofis, sistem odası, datacenter ve kablo lama sistemleri kurulumları için uygun network ve server kabinetleridir. 19" her çeşit marka ve modelde network, server cihazlara uyumludur.

Kurulum, bakım ve onarım esnasında; sökülebilir yan, ön ve arka kapakları sayesinde kabinete çok yönlü tam erişim sağlanır. İçerisinde kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanların, kablolama ihtiyaçlarına cevap verebilecek iç hacime sahiptir.

Tüm özellikler ihtiyaçlar doğrultusunda eklenebilir ve çıkartılabilir. Kapaklarının tamamı kilitlenebilir yapıdadır. Tüm kapaklar aynı anahtar ile yönetilebilir.

Profil ve karkas sistemi sayesinde, aynı genişlikteki tüm ön, arka ve yan kapakları birbirleri ile kolaylıkla yer değiştirilebilir.





### **Tekerlek ve Pinyon Ayak**

Kabinetin alt köşelerine opsiyonel olarak takılan 4 adet yükseklik ayarlı pinyon ayaklar ile kabinin yüksekliği ve zemin koşullarına göre dengesi ayarlanabilir.

Kabinetin alt köşelerine opsiyonel olarak takılan frenli ve frensiz tekerlek grubu kabinin istenilen konuma kolay bir şekilde taşınarak sabitlenmesini sağlar.

### **Yan Kol ve Cihaz Dikme Tutucular**

Kabinetler derinlik ve yükseklik ile doğru orantılı olarak yan kollarla desteklenmektedir.



### Alt ve Üst Kablo Geçişleri

600 genişliğindeki standart kabinetler için alt kısımda 250\*350mm sürgülü kablo geçiş holü bulunmaktadır. Kauçuk kenarlı, maksimum sürgü mesafesine sahip kablo geçiş modülü sayesinde, kabinete giren kablolar, zarar görmeden sıkıştırılırken, kabinetin altından girebilecek, istenmeyen maddeler ve toza karşı koruma sağlanır.

600 genişliğindeki standart kabinetler için üst kısımda derinlik 600mm için kablo geçiş holü bulunmamaktadır. Derinlik 800mm ve üstü kabinlerde üst, arka, orta kısımda 1 adet 70\*316mm fırçalı kablo geçiş holü bulunmaktadır.

800 genişliğindeki standart kabinetler de ise; 600 genişliğindeki standart kabinetlere ek olarak; alt ve üst şaseye 2 şer adet 70\*316mm fırçalı kablo giriş holü ilave edilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde konfigürasyonunda değişiklik yapılabilir. Alt ve Üst kablo geçişleri için teknik detay sayfalarını inceleyebilirsiniz.



### U Markalama

Kabinetin cihaz montaj dikmelerinin üzerine, serigrafi ile U markalaması yapılmıştır. U markalamaları kurulum ve montaj esnasında kolaylık sağlamanın yanı sıra kabinetteki cihazların indekslenmelerine de yardımcı olur.



### **Ek Yan Kapaklar**

Derinlik 1000mm ve üzeri kabinetlerde ek yan kapaklar, kabinet içinden sabitlenerek kabinetin mukavemetini arttırdığı gibi iç kısımda kablolama ve pdu gibi aksesuarların montaj için alan oluşturur. Kabinete ilave havalandırma gerektiği durumda bu kapak perforeli olabilir.


### **Yan Kapaklar**

VEGA BASE serisi kabinetlerin yan kapak modeli, kurulum, bakım ve onarım sırasında, yan ve arka kapakların kolay sökülüp taşınabilmesini sağlar.

Silindirik O kilit mekanizmasına sahiptirler.






**AGER****DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ**

| AG | VB | 42U | 60 | 60 | S1 | B | A | A | A  | A  | M1 |
|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.
2. Ürün ailesi kodudur. VB; VEGA BASE serisi ürünlerini ifade eder.
3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 12U'dan 47U'ya kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değiştirilebilir değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.
4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80 olarak olarak belirlenmiştir.
5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.
6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i ifade eder.
7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*
8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*
9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*
10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.\*
11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon. Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilir.
12. Kabinin sevk şeklini belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.


\* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.



|    |    |     |    |    |    |   |   |   |    |    |    |
|----|----|-----|----|----|----|---|---|---|----|----|----|
| AG | VB | 42U | 60 | 60 | S1 | B | A | A | A  | A  | M1 |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

### Dikili Tip VEGA BASE Serisi KAPAK Opsiyonları

- A** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- B** Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- C** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- D** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- E** Çift Açılım, Düz Yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, 2 Noktadan Kilitlemeli ALT/ÜST "O" Kilitli,
- F** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, ALT/UST Menteşe kilitlemeli,
- G** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, ALT/UST Menteşe kilitlemeli,
- H** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit
- I** Tek Açılım, Düz Yapıda, Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- J** Çift Açılım, Düz Yapıda, Metal Arka Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli "O" Kilit, ALT/UST Menteşe kilitlemeli, Üst/Alt Kablo Giriş Panelli.
- K** Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- L** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Arka Kapı, 3 Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli, ALT/UST Menteşe kilitlemeli
- M** Çift Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi Cam Giydirmeli, Metal Ön Kapı 3 Noktadan Kilitlemeli Kollu Kilit, ALT/UST Menteşe kilitlemeli,

**Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yüklemeye

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeleri**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeleri; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.




Yan Görünüş




Ön Görünüş




Yan Görünüş




Arka Görünüş




Ön Kapaksız Görünüş



Üst Görünüş



Alt Görünüş



İzometrik Görünüş

## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=600mm D=600mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                               | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U6060XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 12U     | 600               | 600               | 653                | 39,8               | 47                  |
| AG-VB16U6060XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 16U     | 600               | 600               | 831                | 45                 | 52,6                |
| AG-VB20U6060XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 20U     | 600               | 600               | 1008               | 49,3               | 57,3                |
| AG-VB22U6060XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 22U     | 600               | 600               | 1097               | 52                 | 60,2                |
| AG-VB26U6060XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 26U     | 600               | 600               | 1275               | 56,8               | 65,4                |
| AG-VB32U6060XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 32U     | 600               | 600               | 1542               | 65                 | 74,1                |
| AG-VB36U6060XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 36U     | 600               | 600               | 1719               | 70,4               | 79,6                |
| AG-VB42U6060XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 42U     | 600               | 600               | 1986               | 77,8               | 88                  |
| AG-VB45U6060XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 45U     | 600               | 600               | 2119               | 81,4               | 91,9                |
| AG-VB47U6060XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm | 47U     | 600               | 600               | 2208               | 86,4               | 97,1                |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.



### Malzeme

- 1.2 mm DKP

### IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

### Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

### Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yüklem

### Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

### Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

### Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

### Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

### Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

### Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

### Üst Şase

- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabineler W=600mm D=800mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                               | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U6080XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 12U     | 600               | 800               | 653                | 46,2               | 53,6                |
| AG-VB16U6080XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 16U     | 600               | 800               | 831                | 52                 | 59,9                |
| AG-VB20U6080XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 20U     | 600               | 800               | 1008               | 59,6               | 65,2                |
| AG-VB22U6080XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 22U     | 600               | 800               | 1097               | 62,6               | 68,2                |
| AG-VB26U6080XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 26U     | 600               | 800               | 1275               | 64,7               | 73,8                |
| AG-VB32U6080XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 32U     | 600               | 800               | 1542               | 74                 | 83,9                |
| AG-VB36U6080XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 36U     | 600               | 800               | 1719               | 80,1               | 90,4                |
| AG-VB42U6080XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 42U     | 600               | 800               | 1986               | 87,7               | 98,7                |
| AG-VB45U6080XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 45U     | 600               | 800               | 2119               | 91,9               | 103,3               |
| AG-VB47U6080XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm | 47U     | 600               | 800               | 2208               | 105                | 116,9               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**AGER****DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ****Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=600mm D=1000mm

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U6010XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 12U     | 600               | 1000              | 653                | 52,6               | 60,2                |
| AG-VB16U6010XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 16U     | 600               | 1000              | 831                | 59                 | 64,2                |
| AG-VB20U6010XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 20U     | 600               | 1000              | 1008               | 69,9               | 73,1                |
| AG-VB22U6010XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 22U     | 600               | 1000              | 1097               | 73,2               | 76,2                |
| AG-VB26U6010XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 26U     | 600               | 1000              | 1275               | 72,6               | 82,2                |
| AG-VB32U6010XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 32U     | 600               | 1000              | 1542               | 83                 | 93,7                |
| AG-VB36U6010XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 36U     | 600               | 1000              | 1719               | 89,8               | 101,2               |
| AG-VB42U6010XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 42U     | 600               | 1000              | 1986               | 97,6               | 109,4               |
| AG-VB45U6010XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 45U     | 600               | 1000              | 2119               | 102,4              | 114,7               |
| AG-VB47U6010XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1000mm | 47U     | 600               | 1000              | 2208               | 123,6              | 136,7               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu için 80mm ekleyiniz.  
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.



### Malzeme

- 1.2 mm DKP

### IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

### Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

### Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yüklemeye

### Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

### Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

### Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

### Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

### Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

### Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

### Üst Şase

- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=600mm D=1100mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U6011XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 12U     | 600               | 1100              | 653                | 55,8               | 63,5                |
| AG-VB16U6011XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 16U     | 600               | 1100              | 831                | 62,5               | 67,85               |
| AG-VB20U6011XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 20U     | 600               | 1100              | 1008               | 75,05              | 77,05               |
| AG-VB22U6011XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 22U     | 600               | 1100              | 1097               | 78,5               | 80,2                |
| AG-VB26U6011XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 26U     | 600               | 1100              | 1275               | 76,55              | 86,4                |
| AG-VB32U6011XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 32U     | 600               | 1100              | 1542               | 87,5               | 98,6                |
| AG-VB36U6011XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 36U     | 600               | 1100              | 1719               | 94,65              | 106,6               |
| AG-VB42U6011XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 42U     | 600               | 1100              | 1986               | 102,55             | 114,75              |
| AG-VB45U6011XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 45U     | 600               | 1100              | 2119               | 107,65             | 120,4               |
| AG-VB47U6011XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1100mm | 47U     | 600               | 1100              | 2208               | 132,9              | 146,6               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=600mm D=1200mm

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U6012XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 12U     | 600               | 1200              | 653                | 59                 | 66,8                |
| AG-VB16U6012XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 16U     | 600               | 1200              | 831                | 66                 | 71,5                |
| AG-VB20U6012XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 20U     | 600               | 1200              | 1008               | 80,2               | 81                  |
| AG-VB22U6012XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 22U     | 600               | 1200              | 1097               | 83,8               | 84,2                |
| AG-VB26U6012XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 26U     | 600               | 1200              | 1275               | 80,5               | 90,6                |
| AG-VB32U6012XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 32U     | 600               | 1200              | 1542               | 92                 | 103,5               |
| AG-VB36U6012XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 36U     | 600               | 1200              | 1719               | 99,5               | 112                 |
| AG-VB42U6012XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 42U     | 600               | 1200              | 1986               | 107,5              | 120,1               |
| AG-VB45U6012XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 45U     | 600               | 1200              | 2119               | 112,9              | 126,1               |
| AG-VB47U6012XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=600mm D=1200mm | 47U     | 600               | 1200              | 2208               | 142,2              | 156,5               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.  
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yüklemeye

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**


- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.




Yan Görünüş




Ön Görünüş




Yan Görünüş




Arka Görünüş




Ön Kapaksız Görünüş



Üst Görünüş



Alt Görünüş



İzometrik Görünüş

## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabineler W=800mm D=600mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                               | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U8060XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 12U     | 800               | 600               | 653                | 49                 | 54                  |
| AG-VB16U8060XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 16U     | 800               | 600               | 831                | 53                 | 60                  |
| AG-VB20U8060XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 20U     | 800               | 600               | 1008               | 58                 | 66                  |
| AG-VB22U8060XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 22U     | 800               | 600               | 1097               | 60,5               | 69                  |
| AG-VB26U8060XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 26U     | 800               | 600               | 1275               | 65,7               | 75                  |
| AG-VB32U8060XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 32U     | 800               | 600               | 1542               | 75,4               | 85                  |
| AG-VB36U8060XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 36U     | 800               | 600               | 1719               | 81,5               | 92                  |
| AG-VB42U8060XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 42U     | 800               | 600               | 1986               | 89,6               | 100,7               |
| AG-VB45U8060XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 45U     | 800               | 600               | 2119               | 93,8               | 105,3               |
| AG-VB47U8060XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=600mm | 47U     | 800               | 600               | 2208               | 96,7               | 108,6               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=800mm D=800mm

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                               | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U8080XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 12U     | 800               | 800               | 653                | 54,05              | 65,75               |
| AG-VB16U8080XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 16U     | 800               | 800               | 831                | 59,75              | 72,05               |
| AG-VB20U8080XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 20U     | 800               | 800               | 1008               | 65,4               | 78,35               |
| AG-VB22U8080XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 22U     | 800               | 800               | 1097               | 68,3               | 81,5                |
| AG-VB26U8080XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 26U     | 800               | 800               | 1275               | 74                 | 87,8                |
| AG-VB32U8080XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 32U     | 800               | 800               | 1542               | 84,4               | 88,9                |
| AG-VB36U8080XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 36U     | 800               | 800               | 1719               | 91                 | 106,2               |
| AG-VB42U8080XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 42U     | 800               | 800               | 1986               | 99,5               | 115,3               |
| AG-VB45U8080XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 45U     | 800               | 800               | 2119               | 104                | 120,6               |
| AG-VB47U8080XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=800mm | 47U     | 800               | 800               | 2208               | 108                | 125,3               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.  
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**AGER****DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ****Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.


**19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabineler W=800mm D=1000mm**

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U8010XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 12U     | 800               | 1000              | 653                | 60,6               | 77,5                |
| AG-VB16U8010XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 16U     | 800               | 1000              | 831                | 66,8               | 84,1                |
| AG-VB20U8010XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 20U     | 800               | 1000              | 1008               | 73                 | 90,7                |
| AG-VB22U8010XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 22U     | 800               | 1000              | 1097               | 76,1               | 94                  |
| AG-VB26U8010XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 26U     | 800               | 1000              | 1275               | 82,3               | 100,6               |
| AG-VB32U8010XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 32U     | 800               | 1000              | 1542               | 93,4               | 92,8                |
| AG-VB36U8010XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 36U     | 800               | 1000              | 1719               | 101,5              | 120,4               |
| AG-VB42U8010XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 42U     | 800               | 1000              | 1986               | 109,4              | 129,9               |
| AG-VB45U8010XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 45U     | 800               | 1000              | 2119               | 114,2              | 135,9               |
| AG-VB47U8010XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1000mm | 47U     | 800               | 1000              | 2208               | 119,3              | 142                 |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**AGER****DİKİLİ TİP VEGA BASE SERİSİ****Malzeme**

- 1.2 mm DKP

**IP Sınıflandırması**

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

**Renk Seçenekleri**

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

**Yükleme Kapasitesi**

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

**Kapaklar**

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

**Cihaz Dikmeler**

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

**Yan Paneller**

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

**Alt Şase**

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

**Arka Panel**


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

**Zemin Teması**

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

**Üst Şase**

- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=800mm D=1100mm


| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (U) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U8011XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 12U     | 800               | 1100              | 653                | 63,875             | 82,125              |
| AG-VB16U8011XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 16U     | 800               | 1100              | 831                | 70,325             | 89,375              |
| AG-VB20U8011XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 20U     | 800               | 1100              | 1008               | 76,775             | 96,625              |
| AG-VB22U8011XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 22U     | 800               | 1100              | 1097               | 80                 | 100,25              |
| AG-VB26U8011XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 26U     | 800               | 1100              | 1275               | 86,45              | 107                 |
| AG-VB32U8011XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 32U     | 800               | 1100              | 1542               | 97,9               | 127,5               |
| AG-VB36U8011XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 36U     | 800               | 1100              | 1719               | 106,75             | 127,5               |
| AG-VB42U8011XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 42U     | 800               | 1100              | 1986               | 114,35             | 137,2               |
| AG-VB45U8011XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 45U     | 800               | 1100              | 2119               | 119,3              | 143,55              |
| AG-VB47U8011XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1100mm | 47U     | 800               | 1100              | 2208               | 124,95             | 150,35              |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.

Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.

0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.

YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.



### Malzeme

- 1.2 mm DKP

### IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

### Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

### Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

### Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

### Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

### Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

### Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

### Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

### Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

### Üst Şase

- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.



## 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinetler W=800mm D=1200mm

| Ürün Kodu                | Ürün Tanımı                                                | Boy (u) | Genişlik (W) (mm) | Derinlik (D) (mm) | Yükseklik (H) (mm) | Ağırlık (Net) (kg) | Ağırlık (Brüt) (kg) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| AG-VB12U8012XX-0000-A-YY | 12U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 12U     | 800               | 1200              | 653                | 67,15              | 89,25               |
| AG-VB16U8012XX-0000-A-YY | 16U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 16U     | 800               | 1200              | 831                | 73,85              | 96,15               |
| AG-VB20U8012XX-0000-A-YY | 20U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 20U     | 800               | 1200              | 1008               | 80,55              | 103,05              |
| AG-VB22U8012XX-0000-A-YY | 22U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 22U     | 800               | 1200              | 1097               | 83,9               | 106,5               |
| AG-VB26U8012XX-0000-A-YY | 26U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 26U     | 800               | 1200              | 1275               | 90,6               | 113,4               |
| AG-VB32U8012XX-0000-A-YY | 32U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 32U     | 800               | 1200              | 1542               | 102,4              | 96,55               |
| AG-VB36U8012XX-0000-A-YY | 36U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 36U     | 800               | 1200              | 1719               | 112                | 134,6               |
| AG-VB42U8012XX-0000-A-YY | 42U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 42U     | 800               | 1200              | 1986               | 119,3              | 144,5               |
| AG-VB45U8012XX-0000-A-YY | 45U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 45U     | 800               | 1200              | 2119               | 124,4              | 151,2               |
| AG-VB47U8012XX-0000-A-YY | 47U 19" Ager Vega Base Dikili Tip Kabinet W=800mm D=1200mm | 47U     | 800               | 1200              | 2208               | 130,6              | 158,7               |

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.  
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu için 80mm ekleyiniz.  
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.  
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.