

**AGER****DİKİLİ TİP AGENA SERİSİ**

AGER Dikili Tip AGENA serisi kabineler; orta ölçekli network kurulum ihtiyaçlarını karşılayan kabinelerdir. Kabinetin çelik konstrüksiyon üst ve alt şaselerine perçinlenmiş ana taşıyıcı profilleri sayesinde maksimum sağlamlık sağlanır. Kullanılacak ekipmana göre kabinet derinliğince cihaz dikme yerleşimi ayarlanabilir. Teknik ve sağlam yapısının yanı sıra dekoratif metal çerçevesi ile estetik bir görünüme sahiptir.



Profil Yapısı

Kabinetin çelik konstrüksiyon üst ve alt şaselerine perçinlenmiş ana taşıyıcı profilleri; kabinetin yük taşıma kapasitesinin ve mukavemetinin maksimum seviyeye ulaşmasına yardımcı olur.

Farklı Boyut Seçenekleri

Üç farklı derinlik ölçüsünde (450mm - 600mm - 800mm) ve 6 farklı U yükseklik seçenekleri (12U - 16U - 20U - 22U - 24U - 26U) ile toplamda, 18 çeşit ölçü seçeneği ile, her türlü ihtiyaca uygun, optimum hacim ve maliyette çözümler sunar.



Ön Kapak Modeli

Ön kapak; çerçevesiz tam boy cam kapak modelidir. Ön cam kapak; füme, kırılma direnci yüksek, temperli, 4.0mm kalınlıkta ve O kilitli mekanizmaya sahiptir.

Yaylı menteşe sistemine sahip ön cam kapak, saha uygulamalarında ihtiyaç duyulduğu zaman kapı açılma yönünün kolaylıkla değiştirilmesi ve aletsiz olarak sökülüp takılabilmesi ile kurulum kolaylığı sağlar.

U Markalama

Kabinetin cihaz montaj dikmelerinin üzerine, seri-grafi ile U markalaması yapılmıştır. U markalamaları kurulum ve montaj esnasında kolaylık sağlamasının yanı sıra kabinetteki cihazların indekslenmelerine de yardımcı olur.



**AGER****DİKİLİ TİP AGENA SERİSİ****Malzeme**

- 0.8 mm DKP
- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 200 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri vardır.
- Tek Noktadan Kilit Sistemi vardır.
- Ön kapak 236° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D+ZN275 galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase


- 1 adet 250x300mm sürgülü kablo geçiş barı barındırır.

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır.

Üst Şase

- 1 adet sürgülü kablo geçiş barı barındırır.
- Fan modülü aksesuar olarak sunulmaktadır.



AG	AN	26U	60	60	B1	C	F	A	A	A	M1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. Kurumsal kodlama başlangıç karakterleridir. AGER marka kısaltması AG olarak yer almıştır.

2. Ürün ailesi kodudur. AN; AGENA Serisi Dikili tipi ürünlerini ifade eder.

3. Numerik Karakter, ürün yüksekliğini belirler. 12'den 26'ya kadar olan, modeller bazında farklılık gösteren ürün yüksekliklerini U Yükseklik Alfa Numerik Notasyonu ile gösterilmesidir. U Yükseklik birimi Sabittir, değiştiği mümkün değildir. 1U değeri 44,45mm. dir.

4. Genişlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. W:600mm kabinetlerde 60, W:800mm kabinetlerde 80, W:540mm kabinetlerde 54 olarak olarak belirlenmiştir.

5. Derinlik bilgisinin ilk iki basamağıdır. D:450mm kabinetler için 45, D:400mm kabinetler için 40, D:600mm kabinetler için 60, D:800mm kabinetler için 80, D:1000mm kabinetler için 10 olarak belirlenmiştir.

6. Renk Kodudur. B1 Açık gri RAL 7035'i, S1 siyah RAL 9005'i B2 Açık gri RAL 7035 Outdoor'u ifade eder.

7. Ön Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

8. Arka Kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

9. Sağ yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*

10. Sol yan kapak seçimini belirtmek için kullanılır.*





11. Versiyon bilgisidir. A- Standart versiyon, Kabinet üzerinde yapılan herhangi bir değişiklikte versiyon alfabetik olarak değiştirilmektedir.

12. Kabinin sevk şekli belirtmek için kullanılan kod numarasıdır. M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

Dikili Tipi AGENA Serisi KAPAK Opsiyonları

- A Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli Tip, "O" Kilitli Tek Noktadan Kilitlemeli Panel
- B Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Geçmeli ve Vidalı Tip, Panel
- C Tek Açılım, Düz yapıda, Kenar Çerçevesi Camlı Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- D Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- E Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Çerçevesi %63 Perforeli, Metal Ön Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli
- F Tek Açılım, Düz Yapıda, Komple Metal Arka Kapı, Tek Noktadan Kilitlemeli "O" Kilitli

* KAPAK SEÇİMİ İÇİN; KAPAK OPSİYONLARINI İNCELEYEBİLİRSİNİZ...


**AGER****DİKİLİ TİP AGENA SERİSİ**

Yan görünüş


Arka görünüş

İzometrik görünüş

Ön görünüş



Üst Görünüş




Alt Görünüş


AGER MONTAJLI AGENA SERİSİ DİKİLİ TİP KABINET

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Çihaz Dikmeler Arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AN12U6045XX-0000-A-M1	12U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	12	600	600	450	607	28	30
AG-AN16U6045XX-0000-A-M1	16U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	16	600	600	450	785	32	34
AG-AN20U6045XX-0000-A-M1	20U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	20	600	600	450	963	34	36
AG-AN22U6045XX-0000-A-M1	22U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	22	600	600	450	1052	36	38
AG-AN24U6045XX-0000-A-M1	24U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	24	600	600	450	1141	38	40
AG-AN26U6045XX-0000-A-M1	26U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=450mm	26	600	600	450	1185	40	42


XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.




Ön görünüş




Yan görünüş




Arka görünüş



İzometrik görünüş



Üst Görünüş









Alt Görünüş

AGER MONTAJLI AGENA SERİSİ DİKİLİ TİP KABINET

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Çizel Dikmeler Arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AN12U6060XX-0000-A-M1	12U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	12	600	600	600	607	31	33
AG-AN16U6060XX-0000-A-M1	16U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	16	600	600	600	785	35	37
AG-AN20U6060XX-0000-A-M1	20U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	20	600	600	600	963	37	39
AG-AN22U6060XX-0000-A-M1	22U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	22	600	600	600	1052	39	41
AG-AN24U6060XX-0000-A-M1	24U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	24	600	600	600	1141	41	43
AG-AN26U6060XX-0000-A-M1	26U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=600mm	26	600	600	600	1185	43	45

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

**AGER****DİKİLİ TİP AGENA SERİSİ****Ön görünüş****Yan görünüş****Arka görünüş****İzometrik görünüş****Üst Görünüş****Alt Görünüş****AGER MONTAJLI AGENA SERİSİ DİKİLİ TİP KABİNET**

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (Çizel Dikmeler Arası)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-AN12U6080XX-0000-A-M1	12U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	12	600	600	800	607	35	37
AG-AN16U6080XX-0000-A-M1	16U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	16	600	600	800	785	40	42
AG-AN20U6080XX-0000-A-M1	20U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	20	600	600	800	963	42	44
AG-AN22U6080XX-0000-A-M1	22U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	22	600	600	800	1052	44	46
AG-AN24U6080XX-0000-A-M1	24U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	24	600	600	800	1141	46	48
AG-AN26U6080XX-0000-A-M1	26U 19" Ager Akena Dikili Tip Kabinet W=600mm D=800mm	26	600	600	800	1185	47	49

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ**Fabrika****Adres:**

75.Yıl O.S.B Mah. 22.Cad. No:2
Odunpazarı/Eskişehir/Türkiye

satis@ager.com.tr