

AGER COLOCATION SERİSİ




AGER Colocation Serisi, sunucu muhafazası ve ortak yerleşim merkezleri için tasarlanmıştır. İçerisine her türlü aktif veya pasif 19" ekipman yerleştirilebilir.



Renk Seçenekleri

RAL7035 Açık Gri

RAL9005 Siyah



Üst Kablo Geçişleri

800 genişliğindeki standart kabinetlerde; derinlik 800mm ve üstü kabinlerde üst kısımda 3 adet 70*316mm fırçalı kablo geçiş holü bulunmaktadır.

Alt Kablo Geçişleri

Alt arka orta kısımda 250*350mm sürgülü kablo geçiş holü bulunmaktadır. Kauçuk kenarlı, maksimum sürgü mesafesine sahip kablo geçiş modülü sayesinde, kabinete giren kablolar, zarar görmeden sıkıştırılırken, kabinetin altından girebilecek, istenmeyen maddeler ve toza karşı koruma sağlanır. Sağ ve sol kısımda 1er adet 70*316mm fırçalı kablo geçiş holü bulunmaktadır.



Kabinet Yapısı



AGER Colocation Kabinetleri, birden fazla kiracının tek bir kabini paylaşması için güvenli, bağımsız bir ortam sağlar. Kabinlerdeki kullanılmayan alan miktarını en aza indirerek veri merkezindeki taban alanını verimli bir şekilde kullanmak amaçlanır.


Kabinetlerin en belirgin özelliği bölmelerin içindeki güvenli kablo kanallarıdır.

Elektronik Kilit



COLOCATION 2 Bölmeli Kabinetler



**AGER****COLOCATION SERİSİ****Malzeme**

- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

Zemin Teması

- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

Üst Şase

- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.




19" Ager COLOCATION 2 Bölmeli Dikili Tip Kabineler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (u)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-VB-42U8080-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	42U	800	800	1866	97,5	115,3
AG-VB-42U8010-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	42U	800	1000	1866	107,4	127,9
AG-VB-42U8012-2 BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	42U	800	1200	1866	117,3	137,8
AG-VB-47U8080-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	47U	800	800	2089	131,2	154,2
AG-VB-47U8010-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	47U	800	1000	2089	141,1	164,1
AG-VB-47U8012-2 BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	47U	800	1200	2089	151	174
AG-VB-52U8080-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	52U	800	800	2311	145,1	170,6
AG-VB-52U8010-2BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	52U	800	1000	2311	155	180,5
AG-VB-52U8012-2 BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabineler	52U	800	1200	2311	164,9	190,4

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
 Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
 0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
 YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

COLOCATION 3 Bölmeli Kabinetler



**Malzeme**

- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

Zemin Teması


- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

Üst Şase


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.

**AGER****COLOCATION SERİSİ**


FRONT VIEW




INSIDE VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW





TOP VIEW



BOTTOM VIEW



DOOR OPENING ANGLE

SIDE VIEW WITHOUT
SIDE PANEL



ISO VIEW


19" Ager COLOCATION 3 Bölmeli Dikili Tip Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (u)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-VB-42U8080-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	800	1866	100,5	118,3
AG-VB-42U8010-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	1000	1866	110,4	130,9
AG-VB-42U8012-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	1200	1866	120,3	140,8
AG-VB-47U8080-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	800	2089	134,2	157,2
AG-VB-47U8010-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	1000	2089	144,1	167,1
AG-VB-47U8012-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	1200	2089	154	177
AG-VB-52U8080-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	800	2311	148,1	173,6
AG-VB-52U8010-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	1000	2311	158	183,5
AG-VB-52U8012-3BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	1200	2311	167,9	193,4

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.

COLOCATION 4 Bölmeli Kabinetler



**AGER****COLOCATION SERİSİ****Malzeme**

- 1.2 mm DKP

IP Sınıflandırması

- Standart olarak IP20
- Düz metal kapaklar uygulandığında IP40

Renk Seçenekleri

- RAL9005 Siyah
- RAL7035 Beyaz

Yükleme Kapasitesi

- 600 kg önerilen dengeli yükleme

Kapaklar

- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Standart konfigürasyon tek noktadan kilitlidir.
- Kapaklar 110° açılabilir.
- Sağa veya sola açılım sağlanabilir.

Cihaz Dikmeler

- 1.5mm DX51D galvanize malzeme
- 19" Cihaz dikmeler; kullanılacak ekipmanın derinliğine göre kabinet boyunca kolayca ayarlanabilir.

Yan Paneller

- Kilit sistemi mevcuttur, yan paneller istenildiğinde sökülebilir.

Alt Şase

- Sürgülü kablo geçişi barı ve fırça geçişleri vardır.

Arka Panel


- Kapak seçenekleri mevcuttur.
- Arka kapak açılabilir, kilitlenebilir.

Zemin Teması


- Tekerlek ve pinyon ayak aksesuar olarak sunulmaktadır. Ayrı olarak kullanılabilir.
- Opsiyonel baza seçeneği vardır.

Üst Şase


- Fan modülü ve Pagoda tipi Şapka aksesuar olarak sunulmaktadır.




FRONT VIEW




INSIDE VIEW




SIDE VIEW




REAR VIEW





TOP VIEW



BOTTOM VIEW



DOOR OPENING ANGLE

SIDE VIEW WITHOUT
SIDE PANEL

ISO VIEW

19" Ager COLOCATION 4 Bölmeli Dikili Tip Kabinetler

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Boy (U)	Genişlik (W) (mm)	Derinlik (D) (mm)	Yükseklik (H) (mm)	Ağırlık (Net) (kg)	Ağırlık (Brüt) (kg)
AG-VB-42U8080-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	800	1866	103,5	121,3
AG-VB-42U8010-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	1000	1866	113,4	133,9
AG-VB-42U8012-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	42U	800	1200	1866	123,3	143,8
AG-VB-47U8080-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	800	2089	137,2	160,2
AG-VB-47U8010-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	1000	2089	147,1	170,1
AG-VB-47U8012-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	47U	800	1200	2089	157	180
AG-VB-52U8080-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	800	2311	148,1	173,6
AG-VB-52U8010-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	1000	2311	158	183,5
AG-VB-52U8012-4BL-XX-0000-YY	19" Ager COLOCATION Dikili Tip Bölmeli Kabinetler	52U	800	1200	2311	167,9	193,4

XX = Renk Kodu, B1 Beyaz RAL 7035'i, S1 Siyah RAL 9005'i ifade eder, sipariş aşamasında temsilciye bu bilgi aktarılmalıdır.
Lütfen Pinyon Ayak Kullandığınız zaman H değerine 30mm, Tekerlek Grubu İçin 80mm ekleyiniz.
0000 = Kapak seçenekleri sayfasına bakınız.
YY = M1 montajlı sevk için, D1 ise demonte sevk için kullanılır.